

[ETIKETTEN UND FOLIEN]

[ETIKETTEN
UND FOLIEN
FÜR JEDEN ZWECK]

KOSTENGÜNSTIG
VIELFÄLTIG
HALTBAR



BLUHM
systeme

* INHALT

EINLEITUNG 3

BRANCHEN 4-5

PRIMARY LABELS,
VORDRUCKETIKETTEN 6-7

BLANKO- UND
SPEZIAL-ETIKETTEN 8-9

THERMOTRANSFER-
FOLIEN 10-11

* REISSFESTE ANHÄNGE-
ETIKETTEN

* BOGENWARE

* FORMGESTANZTE
PRODUKTETIKETTEN

* STARK HAFTENDE
ETIKETTEN (AUCH AUF
SPLINT ODER ROST)

* GEFÄHRSTOFFETIKETTEN

* SICHERHEITSETIKETTEN

* KALTWASSERLÖSLICHE
ETIKETTEN


* ETIKETTEN MIT
LOCHRAND

* FRACHTPOST-
BARCODETIKETTEN

* SANDWICH-ETIKETTEN
(DOPPELTES
ABDECKPAPIER)

* SONDERAUSZEICHNUNGEN





lesbar und bei Bedarf noch vieles mehr: Etiketten und Folien von Bluhm Systeme eignen sich für jede Applikation, jeden Untergrund und für alle Materialien und Größen bis max. 407 mm Breite und 535 mm Länge. Viele Milliarden Etiketten werden jedes Jahr gefertigt: groß, klein, unbedruckt oder 1- bis 8-farbig, eckig oder rund, leicht oder schwer ablösbar, aus Papier oder Folie.

Eine enorme Anzahl an unterschiedlichsten Etikettentypen sowie rund 2.500 Werkzeuge für verschiedene Formate sind sofort verfügbar. Hinzu kommt eine Vielzahl an Spezialetiketten, die nach Ihren Anforderungen auf 12 Druckmaschinen mit bis zu 8 Farben im Dreischichtbetrieb produziert werden. Z. B. wasser-, öl- und fett-resistente Etiketten, Sicherheitsetiketten, Duftetiketten, UV-Licht-beständige Etiketten, extrem widerstandsfähige Etiketten aus gegossener Acrylatfolie oder RFID-Etiketten. Damit verbunden sind weitere umfangreiche Dienstleistungen inklusive grafischer Gestaltung und garantierter Bevorratung. Die Bluhm Weber-Gruppe steht mit ihrer weltweiten Präsenz für höchste Kompetenz in Sachen Etiketten.

- *AUTOMOBIL
- *BAU-INDUSTRIE
- *CHEMIE
- *ELEKTRIK/ELEKTRONIK
- *GETRÄNKE-INDUSTRIE
- *HANDEL/VERTRIEB
- *HOLZ-INDUSTRIE
- *KOSMETIK
- *KUNSTSTOFF-INDUSTRIE
- *LOGISTIK
- *MASCHINENBAU
- *MEDIZIN/PHARMA
- *METALL-/STAHL-INDUSTRIE
- *NAHRUNGSMITTEL
- *PAPIER-INDUSTRIE
- *VERBRAUCHSMITTEL
- *WERKZEUG-INDUSTRIE



branchen

Bluhm Systeme bietet zahlreiche Etikettenlösungen, die perfekt auf die Aufgabenstellung ganz unterschiedlicher Unternehmen abgestimmt sind. Hierzu gehören beispielsweise Produkte für den Einzelhandel (reißfeste Auszeichnungsetiketten), für Polizei und Ämter (z. B. Sicherheitsetiketten), die Automobilindustrie (lösungsmitelbeständige Etiketten), Getränkeindustrie (Bierfässer und Kegs), Logistik (Barcode-Etiketten zur Frachtkennzeichnung). Seit 40 Jahren vertrauen so gut wie alle Branchen auf die Etikettenkompetenz von Bluhm Systeme.

AUTOMOBIL



ELEKTRO



CHEMIE



HANDEL



NAHRUNGSMITTEL



GETRÄNKE



PHARMA



HOLZ




WERKZEUGE



METALL



etikettenarten und folienqualitäten



primary labels, vordrucketiketten

Hochwertige Etiketten zum Markieren von Produkten. Hochwertig und sorgfältig gefertigt, qualitativ dauerhaft und exakt nach Gestaltungsvorgaben. *Mehr auf Seite 7*



blanko-etiketten

Blanko-Etiketten werden in allen Branchen zur Dokumentation, Rückverfolgung und Logistik eingesetzt. Eine Beschriftung erfolgt mit dem Thermodirekt- bzw. Thermotransferverfahren. *Mehr auf Seite 8*



spezialetiketten

Diese sind je nach Anforderung wasser-, öl und fettresistent oder berücksichtigen weitere Anforderungen an Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, zum Beispiel in Bezug auf extrem hohe Temperaturen. *Mehr auf Seite 9*



thermotransfer-folien

Folien sind Thermotransfer-Farbbänder zum Etikettendruck, die in unterschiedlichen Qualitäten und Farben für jeden handelsüblichen Etikettendrucker oder Thermotransfer-Drucker lieferbar sind. Wachs und Wachsharz-Spezialfolien sind geeignet für Thermotransfer-/Chromoluxpapier, PE-, PP-, PVC-, PET-, Polyester-Folien. *Mehr auf Seite 10 - 11*



primary labels, vordrucketiketten

Marken und hochwertige Produkte benötigen entsprechend ausgerichtete Etiketten, die sie angemessen unterstützen und den Markenanspruch widerspiegeln. Blum Systeme ist auf die Produktion hochwertiger Primary Labels und Vordrucketiketten für jeden Einsatzzweck eingerichtet. Bis zu 8 Farben im UV-Flexodruck können gedruckt werden, sei es als vollständiges Primary Label oder aber als hochwertiges Vordrucketikett, das nach individuellen Gestaltungswünschen teilbedruckt ist (zum Beispiel mit Ihrem Firmenlogo). Hier können dann nachträglich noch informative Daten wie Bezeichnung, Mindesthaltbarkeit etc. aufgedruckt werden.



blanko-etiketten

Blanko-Etiketten werden in allen Branchen zur Dokumentation, Rückverfolgung und innerhalb der Logistik eingesetzt. Eine Beschriftung der entsprechenden Etiketten erfolgt mit dem Thermodirekt- bzw. Thermotransfer-Verfahren, die entsprechenden Drucker liefert Bluhm Systeme ebenfalls für alle denkbaren Anforderungen.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Etikettenvarianten, wobei Sie jeweils die für Sie optimalen Eigenschaften erhalten können. Dazu gehören zum Beispiel UV-Licht-beständige, wasserfeste, recycelbare, lösemittelfreie Etiketten und vieles mehr. Nach Kundenwunsch erstellen wir Lohndrucketiketten auch in kleiner Auflage und mit individuellem Aufdruck. Zum Beispiel mit Inventarnummer, Barcode oder laufender Nummerierung. Berücksichtigt wird auch jede mögliche zu etikettierende Oberfläche. Informieren Sie sich auch über unser Lagerprogramm, wenn Sie kleine Mengen preiswert und sofort ordern möchten.

- * NO-LABEL-LOOK
- * DUFTETIKETTEN
- * INDIKATORETIKETTEN
- * RFID-ETIKETTEN
- * RUBBELETIKETTEN
- * WASSERLÖSLICHE ETIKETTEN
- * SICHERHEITSETIKETTEN
- * LAMINIERTE ETIKETTEN



spezialetiketten

Spezialetiketten von Bluhm Systeme erfüllen die verschiedensten Aufgaben und bringen zahlreiche besondere Eigenschaften mit sich, je nach Ihrer Aufgabenstellung. Wir bieten zum Beispiel

- wasser-, öl-, bzw. fettresistente Etiketten mit extrem stark haftendem Kleber, z.B. für die Etikettierung von Autoreifen oder Trennscheiben.
- Spinnvlies-Etiketten aus Polyäthylen-Endlosfasern. Diese sind widerstandsfähig gegen Wasser sowie sehr viele Chemikalien und Lösemittel.
- Sicherheitsetiketten, die beim Entfernen durch den Bruch einer metallisierten Polyesterfolie eine lesbare Kennung auf dem Untergrund hinterlassen.
- Anhängeetiketten. Diese sind robust, reißfest und aus Verbundfolie hergestellt, was sie für einen Einsatz innen und außen qualifiziert. Durch eine Papierbeschichtung sind sie weiterhin perfekt für eine nachträgliche individuelle Beschriftung geeignet.
- Etiketten aus gegossener Acrylatfolie. Das Etikettenmaterial ist dabei für eine Kennzeichnung entwickelt worden, bei der sehr hohe Anforderungen an Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen extrem hohe Temperaturen verlangt werden. Die Etiketten sind UV-Licht- und witterungsbeständig, lösemittelbeständig und formstabil.

- * 30 VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN
- * AB 50 ROLLEN IN BELIEBIGER BREITE UND LAUFLÄNGE
- * STANDARD- UND PREMIUM-M-QUALITÄT
- * FÜR ALLE HIGH-SPEED-QUALITÄTEN

thermotransfer-folien

Thermotransfer-Folien sind Farbbänder, die zum Etikettendruck benötigt werden. Die Farbbänder sind für jeden handelsüblichen Etikettendrucker oder Thermotransfer-Direktdrucker geeignet.

Als Premium MR-Thermotransfer-Folie liefern wir Produkte auf einer Wachs-/Harz-Basis, die für Flat-Head- und True-Edge-Drucker geeignet sind. Hierzu zählen alle Legi-Drucker von Bluhm Systeme sowie alle weiteren handelsüblichen Thermotransfer-Drucker. Diese Folien sind, je nach Material, geeignet für ein Drucktempo bis zu 250 mm/Sekunde und für um 90 Grad gedrehte Strichcodes. Bedruckbare Materialien sind Thermotransfer-/Chromoluxpapier, PE-, PP-, PVC-, PET-, Polyester-Folien.





qualitäten

Man unterscheidet Thermotransfer-Folien (= Farbbänder) in 3 verschiedenen Qualitäten:

- Folien aus Wachs
- Folien aus Wachs/Harz
- Folien aus Harz

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen Einzelheiten auf. Es werden je nach Qualität unterschiedliche Druckqualitäten (Schwärze, Strichcodes 0 Grad und 90 Grad, Feinheit des Ausdrucks), Sensibilitäten (in Bezug auf die Materialqualität, Geschwindigkeit und Energiebedarf) sowie verschiedene Widerstandsfähigkeiten relevant – zu den für Ihren Einsatzzweck optimalen Thermotransfer-Folien beraten wir Sie gern. Eine Anfrage können Sie auch direkt über unsere Homepage stellen: www.bluhmsysteme.com/Folienanfrage

Thermotransfer-Folien (= Farbbänder)	Wachs	Wachs/Harz (= Universalqualitäten)	Harz
Typen	Standard/Medium	Premium	Super-Premium
Charakteristika	Weich und sensibel. Kontrastreiche Drucke bei niedrigen Temperaturen.	Durch Harzanteil in der Farbe wisch- und kratzfester Druck.	Hohe Beständigkeit. Druck erfordert höhere Temperaturen.
Einsatzzweck	Für einfache und seidenmatte Papiere.	Für alle glänzenden Papiere und synthetischen Obermaterialien. Ideal für den Druck von kleinen Schriften und um 90° gedrehte Barcodes.	Für Drucke auf Typenschildern, lösemittelbeständigen synthetischen Etiketten, hitzebeständigen Etiketten, waschbaren Textil-Etiketten und für weitere spezielle Anwendungen.



BLUHM
systeme

Blum Systeme GmbH und

Blum Leasing GmbH & Co. KG

Zentrale: Honnefer Straße 41

D-53572 Unkel/Rhein

Telefon: + 49 (0) 22 24 / 77 08 - 0

Telefax: + 49 (0) 22 24 / 77 08 - 20

info@bluhmsysteme.com

Blum Systeme GmbH Österreich

Rüstorf 82

A-4690 Schwanenstadt

Telefon: + 43 (0) 76 73 / 49 72

Telefax: + 43 (0) 76 73 / 49 74

info-austria@bluhmsysteme.at

Blum Systeme GmbH Schweiz

Lettenstrasse 11

CH-6343 Rotkreuz

Telefon: + 41 (0) 41 799 70 90

Telefax: + 41 (0) 41 799 70 99

info@bluhmsysteme.ch

www.bluhmsysteme.com

www.blumwebergroup.com